

Doeve Courtiers

bateaux & voiliers



Doeve Courtiers / Experts vof
Sworn & EMCI Certificated Brokers
& Valuers S&P Yachts & Ships

Westhavenkade 87c
NL-3133 AV Vlaardingen

Téléphone +31 (0)10 248 98 30
Mobile +31 (0)653 20 20 84

E-mail info@doevemakelaar.nl
Site web www.doevemakelaar.nl
www.doeve.be
www.doeve.fr

IBAN NL82 INGB 0664 0466 73
chambre de commerce Rotterdam 24266857
T.V.A. NL8214.04.520.B01



ABIM Classic 118 Vedette

Vendu

TVA pas pertinent

Dimensions (m)	11.85 x 4.05 x 1.00	N° de réf.	231003
Place de mouillage	Près de Rotterdam, Pays Bas	Année	2007
		Material	acier

Avis objectif de Doeve Courtiers

Découvrez l'élégance intemporelle de l'ABIM Classic 118, un magnifique vedette construit en 2007. Avec son intérieur raffiné en teck, ce bateau respire la classe et le confort. Le moteur Volvo Penta offre des performances impressionnantes et fait de chaque promenade en bateau un plaisir. Ce qui rend cet ABIM Classic 118 vraiment spécial, c'est sa polyvalence. Avec les propulseurs d'étrave et de poupe, vous pouvez manœuvrer sans effort dans n'importe quel port. Avec une faible tirant d'air d'environ 2,45 mètres (grâce au pare-brise rabattable), vous pouvez passer sous presque tous les ponts. Le pont arrière spacieux est un endroit parfait pour se détendre et profiter de la vue. Grâce à la tente verrouillable, composée de plusieurs parties, vous pourrez profiter confortablement de votre bateau par tous les temps. Et pour les mois d'hiver, une tente d'hiver est même incluse.

Informations générales

Chantier:	chantier yacht ABIM Watersport, NL-Ossenzijl
Architecte naval:	P. Oort
Coque forme:	multi à bouchain vif
Matériau de la coque:	acier
Matériau de le pont:	acier
Matériau de la superstructure:	acier
Méthode de construction:	la cabine d'arrière plat-bord Largeur bittes d'amarrage en acier inoxydable bittes dans des armoires fermées Plastique bourrelet
Système de barre:	hydraulique roue
Vitres:	châssis de fenêtre en aluminium pare-brise en aluminium écrans pour toutes les fenêtres
Déplacement (environ):	12 Tonnes métriques
Tirant d'air (environ):	2,95 m 2,45 m avec pare-brise bas
Propriétaire:	Propriétaire néerlandais
Immatriculation:	Bateau immatriculé Pays-Bas Bateau immatriculé B Les frais de changement de propriétaire et / éventuellement de suppression sont à la charge de l'acquéreur.
Couleur / système de peinture:	coque bleu superstructure blanche voir les photos
CE Classification:	C
Convient pour:	les voies navigables les eaux côtières bateau de plaisance
Plus d'informations:	corde autour de défense Vedette AK moteur trawler spacieux le pont derrière Grand navire pour naviguer sur les canaux et les fleuves européens. Grand navire pour naviguer sur les eaux côtières. Grand navire pour naviguer sur les canaux français et rivières.

Informations techniques

Puissance du moteur:	110 cv 81 kW
Moteur marque:	Volvo Penta
Modèle du moteur:	D3-110I-C

Nombre de cylindres:	5
Année de construction	2007 en fonctionnement
moteur:	
Heures de fonctionnement (environ):	2100 sur le compteur des heures
Carburant:	diesel
Réservoir de carburant (environ):	500 litre
	1 réservoir(s) au Acier
Refroidissement:	refroidissement intermédiaire mouiller tuyau d'échappement
Propulsion:	4 pale hélice tube d'étambot lubrifié par eau
Inverseur:	ZF Hurth 45-1 hydraulique réduction 2,51:1
Chauffage:	Webasto chauffage à air chaud sur diesel
Hélice d'étrave:	Side-Power SP 75 hélice d'étrave électricité 75 KGF 12 Volt la radio de contrôle
Hélice de poupe:	Side-Power SP 75 hélice de poupe électricité 75 KGF 12 Volt la radio de contrôle
Système électrique:	12 / 230 Volt 230 Volt Connexion alimentation quai Victron Phoenix MultiControl
Batteries:	50 Ah batterie(s) démarrage Optima Red Top 50 Ah Hélice d'étrave batterie(s) Optima Red Top 50 Ah Hélice de poupe batterie(s) Optima Red Top 4x 240 Ah batterie(s) de service Varta SunWare Fox-D1/E contrôleur de batterie
Chargeur de batterie:	Victron Phoenix MultiPlus combinaison inverseur/chargeur 12/3000/120
Isolateur de batterie:	2x Mastervolt isolateur de batterie
Transformateur d'isolement:	Victron transformateur d'isolement 3600 Watt
Disjoncteur différentiel:	présents
Inverseur:	Victron Phoenix MultiPlus combinaison inverseur/chargeur 12/3000/120
Réservoir d'eau (environ):	500 litre 1 acier inoxydable réservoir
Système de pression d'eau:	pompe d'eau électrique
Système de Eau chaude:	chaudière (230 Volts et moteur)
Réservoir d'eaux usées (environ):	200 litre 1 acier inoxydable
Diesel séparateur d'eau:	présent
Chambre du moteur:	Salle des machines isolées sonore
Pompe de cale:	3x pompe électrique 12 Volt
D'approvisionnement en gaz:	Oui, bouteille une à brioche

Hébergements

Intérieur:	intérieur teck de planchers de teck avec de frêne en bon état voir les photos
Isolation:	mousse d'isolation
Couche:	l'avant: 2x 1-pers Dinette: 1x 2-pers Arrière: 1x 2-pers
Plan d'aménagement (Pas à l'échelle):	Voir l'annexe
salles de bain:	douche robinet thermostatique
Toilettes:	toilettes électriques évier robinet de mélange avec eau courante c&f
Cuisine:	L-forme de cuisine
Cuisinière:	4-becs cuisinière Gaz hotte acier inoxydable
Four:	Four à micro-ondes
Réfrigérateur:	Coolmatic Réfrigérateur
Congélateur:	petite compartiment de glace
Évier:	évier en acier inoxydable
Robinet:	robinet de mélange avec eau courante c&f
Divertissement:	tablet & Chromecast
hauteur sous barrot (environ):	2,00 m
Plus d'informations:	Indesit machine à laver / sèche-linge

équipements de navigation

Équipements de navigation:	Simrad CX33 Traceur de cartes / GPS l'indicateur d'angle de barre loch Simrad RS81 VHF (niet / not / Nicht / ne Pas 100%) échosondeur Standard Horizon HX300 portable VHF Horn
-----------------------------------	--

Gréement et voiler

Mât:	Laterne mât aluminium
Abaissable:	oui électriques

Équipements

Ancre équipements:	guindeau manuel
	Pool ancre
	acier inoxydable
	chaîne l'ancre
	dans écubier ancre
	poupée
	& ancre avec corde
Coussins de plein air:	présents
Deck de voile:	taud d'hiver
Bimini:	bimini au pont arrière
Cabriolet:	présents
	cadre en acier inoxydable
Échelle d'embarquement:	présents
	acier inoxydable
Plate-forme de bain:	intégrante
Plus d'informations:	1 vélo(s) pliant
	soutien de vélo
	doucher le pont













